

Hunter®

Zanita®
irrigation systems



Розничная продажа в магазине: 220005, г. Минск, ул. Красная 21, комн. П2, prodaza@zanita.by

ООО Занита - авторизованный импортер-дистрибьютер ирригационного оборудования HUNTER в РБ
Наш адрес: 220005, г. Минск, ул. Красная 21, тел. (017) 2881865 факс (017) 2849388, web: zanita.by, e-mail: zanita@zanita.by

SOLAR SYNC

Вы можете быть дома или уезжать.
Просто сделайте, что хотите, когда
новая система датчиков Hunter делает
работу за Вас.

Плоский: Компактный дизайн датчика.

Простой: Простота установки и программирования.

Самостоятельный: Автоматическая настройка полива на блоке управления.

Синхронный: Совместим с блоками управления Hunter
(ищите индикатор «Совместим с **SOLAR SYNC**»).

Розничная продажа в магазине: 220005, г. Минск, ул. Красная 21, комн. П2, prodaza@zanita.by



Что находится за дверью номер один? Откройте новый блок управления Hunter PCC и увидите специальное отделение для датчика Solar Sync. Теперь в Вашей команде есть удивительно простая, высокоэффективная система полива. Установите его в помещении или на улице, Вы всегда выиграете.

SOLAR SYNC Датчик

Подсоедините вне дома или здания.



Из-за проходящих ливней Вам необходим датчик, который реагирует очень быстро. Встроенная функция Quick Response™ делает это.

Во время длительных дождей настраиваемый датчик Rain-Click™ гарантирует, что Ваша лужайка не будет поливаться, если в этом нет необходимости.

Пусть светит солнце. Датчик солнца измеряет количество солнечных лучей и обеспечивает полив Вашей лужайки, чтобы она выглядела наилучшим образом.



Отрегулируйте «время высыхания», поворачивая верхушку и раскрывая слот.



Температура воздуха контролируется и используется для расчета потребности в поливе. Слишком жарко? Solar Sync знает, как поливать Ваш участок наиболее эффективно. Морозное утро? Solar Sync проконтролирует, чтобы полив не осуществлялся, если температура ниже 2.75°C.

SOLAR SYNC Модуль *

Легко устанавливается в корпус блоков управления Hunter (ищите индикатор "Совместим с SOLAR SYNC").

Solar Sync постоянно собирает данные о температуре и солнце на участке, используемых для расчета суммарного испарения (ET), а затем регулирует полив в соответствии с требованиями.

Модуль автоматически вычисляет требования в поливе и делает корректировки с учетом своего расчета местных погодных характеристик.

В теплые дни Solar Sync регулирует длительность полива, как необходимо.

Как только температура становится ниже, а солнца становится меньше, Solar Sync проводит сезонные установки для блока управления. Это просто.



* Некоторые совместимые блоки управления Hunter имеют установленное программное обеспечение для Solar Sync и не требуют модулей.

SOLAR SYNC

Простое ET. Просто Hunter.



Установите датчик и модуль синхронизации и Вы получите самую простую систему ET

СПЕЦИФИКАЦИИ

МОДЕЛЬ

SOLAR SYNC

ОСОБЕННОСТИ

KIT = Включает в себя:

- Solar Sync датчик (12,2 м провод *)
- Solar Sync модуль
- Резиновую крышку модуля
- Оборудование для установки
- Сменные литиевые батареи на 10 лет

SEN =** Включает в себя:

- Solar Sync датчик
- Оборудование для установки
- Модуль не входит

* Максимальное расстояние от датчика до блока управления: 61 м
 ** Для использования с блоками управления со встроенным программным обеспечением (модуль не входит).

▶ SOLAR SYNC

▶ KIT

Пример



SOLAR SYNC - KIT

МОДЕЛИ

SOLAR SYNC
 SOLAR SYNC SEN

РАЗМЕРЫ

Модуль Solar Sync - 44,5 мм В x 127 мм Ш x 19,1 мм Г
 Датчик Solar Sync с несущим рычагом - 76,2 мм В x 215,9 мм Ш x 25,4 мм Г
 Датчик Solar Sync SEN с несущим рычагом - 76,2 мм В x 215,9 мм Ш x 25,4 мм Г

СПЕЦИФИКАЦИИ

SOLAR SYNC

- Максимальное расстояние датчика от модуля: 61 м
- 12,2 м провода входит в комплект
- Совместим с I-Core, Pro-C, PCC, и ICC
- Нет окна для программирования полива
- Металлическое крепление входит в комплект
- Возможность приостановки работы датчика во время дождя
- Сменные литиевые батареи на 10 лет

SOLAR SYNC SEN

- Максимальное расстояние датчика от модуля: 61 м
- 12,2 м провода входит в комплект
- Металлическое крепление входит в комплект
- Возможность приостановки работы датчика во время дождя
- Для использования с блоками управления со встроенным программным обеспечением для Solar Sync (модуль не входит)

ООО Занита - авторизованный импортер-дистрибьютер ирригационного оборудования HUNTER в РБ
 Наш адрес: 220005, г. Минск, ул. Красная 21, тел. (017) 2881865 факс (017) 2849388, web: zanita.by, e-mail: zanita@zanita.by

Hunter[®]

Hunter Industries Incorporated
 1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078 USA
 www.hunterindustries.com

Zanita[®]
 irrigation systems

Розничная продажа в магазине: 220005, г. Минск, ул. Красная 21, комн. П2, prodaza@zanita.by